

# Umweltbezogene Anbietererklärung RHEOPLAN® Schnellmörtel

## Produktbeschreibung

Werksgemischter ternärer Trockenmörtel, der sich einfach verarbeiten lässt, schnell und spannungsarm erhärtet, sowohl gute Widerstandsfähigkeit und Verschleißfestigkeit gegen Beanspruchung aus gewerblicher oder industrieller Nutzung erreicht als auch kurzfristig beschichtet oder mit Oberbelägen belegt werden kann.

## **Produktionsstandort**

74232 Abstatt, Deutschland

### Rohstoffe

Spezialzemente, Quarzsande und Additive

# Recyclinganteile

Das Produkt enthält folgende Recyclinganteile:

Post-Consumer: 0%

Pre-Consumer: < 10%

## Herkunft der Ressourcen

Die durchschnittliche Transportentfernung der wesentlichen Rohstoffe zum Werk beträgt:

80% < 800km

20% keine genaue Angabe möglich

#### **Produktart / GISCODE**

GISCODE ZP1: Zementhaltige Produkte, chromatarm

Branchen-EPD: modifizierter mineralischer Mörtel, Gruppe 1 Das Produkt besteht nicht aus nachwachsenden Rohstoffen

## Emission gefährlicher Stoffe:

siehe Prüfbericht nach AgBB-Schema: HoE-004/2025

Es gilt jeweils die aktuelle Fassung. Alle Angaben dieser umweltbezogenen Anbietererklärung, entsprechen unserem jeweiligen Kenntnisstand. Stand: 01.07.2025