





## **Feuerwehr Nord Lahnstein**

Die neue Feuerwache wurde nach den modernsten ökologischen und ökonomischen Richtlinien geplant und gebaut. Der Estrich war im Gefälle herzustellen und hat den zu erwartenden Lasten durch befahren mit den Feuerwehrfahrzeugen dauerhaft Stand zu halten.

Ein Fall für RHEOFLEX® Schnellzement. Praktisch schwind- und spannungsfreie, zuverlässig schnelle Erhärtung helfen die Anforderungen zu erfüllen. Nach sorgfältiger Untergrundvorbereitung des neuen Estrichs durch Kugelstrahlen erfolgte die Applikation der wasserdampfdurchlässigen Spachtelbeschichtung

RHONASTON® HSD. Die definierten Rutschfestigkeitsklasse R 12 V6 gemäß BGR 181 war dabei Grundanforderung.

## **Objektdaten**

Objekt:	Feuerwehr, Nord Lahnstein		
Fläche m <sup>2</sup> :	600	Baujahr:	2011 - 2012
System:	Industrieestrich, Beschichtung		
Produkte:	RHEOFLEX® Schnellzement RHONASTON® HSD		

Weitere Objektdokumentationen finden Sie unter: www.chemotechnik.de ©Bilder und Texte copyright Chemotechnik Abstatt



